

Artenliste – Species List; Birding Kuwait 5.4. – 15.4.2008

Beobachtungsplätze in der folgenden Artenliste:

The bird-watching sites in following list:

- (1) Abdali Farms (6.4. + 10.4.)
- (2) Al-Abraq Al-Khabari Oasis (7.4.)
- (CA) Camping Area
- (7) Doha Spit
- (9) Fahaheel Harbour & Park (12.4.)
- (11) Green Island
- (14) Jahra East Outfall
- (15) Jahra Farms
- (19) Kabd – Sulaibiya Agricultural Research Station (8.4.)
- (KV) Kiran Village + Sandspit (12.4.)
- (PF) Pivot Fields (Sulaibiya Farm)
- (RA) Ras Al-Ardh /Sabriya (11.4.)
- (24) Ras Subiya Water Plant (10.4.)
- (26) Rawdatain Café
- (27) Sabah Al-Ahmed Natural Reserve (S.A.A.N.R.)
- (28) Sabah As-Salem Sewer Pools
- (SF) Sabriya Farm (off Subiya Road, 5 km E S.A.A.N.R; 6.4.)
- (32) Sulaibikhat Nature Reserve
- (37) Zour Port (6.4.)

Beschreibung der Beobachtungsorte in: Gregory, G., 2005: The Birds of the State of Kuwait

Löffelente / Shoveler	Einzigste Beobachtung: 1 W , 9/4. Pool Jahra East
Wachtel / Quail	1 (PF), 3(24), 1 (9/ Park)
Kormoran / Great Cormorant	15+(37); 2(14); 5 (RA); 1 (9)
Sokotrakormoran /Sokotra Cormorant	1 juv (KV)
Zwergdommel / Little Bittern	mehrmals bis zu 3 (14)
Nachtreiher / Black-crowned	1(SF); 1 (14); 1 Tulha
Kuhreiher / Cattle Egret	mehrmals bis zu 94 (PF); 1 Tulha
Rallenreiher / Squacco Heron f	ast täglich bis zu 6: (14; PF; Tulha)
Küstenreiher / Western Reef Heron	bis zu 5 Sulaibikhat Bay + Doha Spit
Silberreiher / Great White Heron	1 (2), 7/4.
Graureiher / Grey Heron	25 (32), fast täglich 1-3
Purpureiher / Purple Heron	einzelne an 4 Tagen
Sichler / Glossy Ibis	57 Ex. DZ (28) 15/4.
Flamingo / Greater Flamingo	bis zu 200 Ex. Sulaibikhat Bay
Schwarzmilan / Black Kite	1 (PF) 11/4.
Schlangenadler / Short-toed Eagle	1 (19); 1 (7); 1 (27)
Rohrweihe / Marsh Harrier	an 5 Tagen jeweils 1 (2; PF, 27)
Kornweihe / Hen Harrier	1 (27)
Wiesenweihe / Montagu's Harrier	einzelne (PF; 27)
Steppenweihe / Pallid Harrier	fast täglich bis zu 8 (vor allem PF+27)
Sperber / Sparrowhawk	an 5 Tagen beobachtet
Shikra	1 mit George Gregory (SF), 6/4.
Falkenbussard / Steppe Buzzard	an 6 Tagen 1-2
Adlerbussard / Long-legged Buzzard	1 (PF) 11/4.
Steppenadler / Steppe Eagle	1-2 an 5 Tagen. Maximum 11 an Wüstenseen (27)
Kaiseradler / Imperial Eagle	1 (27, Tulha) 8/4.; 1 (27, Wüstensee) 14/4.
Zwergadler / Booted Eagle	1(2); 2(19); 1(PF)
Fischadler / Osprey	regelmäßig 1 Ex. (14 + 32)
Rötelfalke / Lesser Kestrel	1 (1); 2 (PF); 5 (Tulha) 14/4.
Turmfalke / Kestrel	täglich beobachtet
Baumfalke / Hobby	1 (37) 6/4. 1 (11) 13/4.
Wanderfalke / Peregrine Falcon	1 (32) 13/4.
Tüpfelsumpfhuhn / Spotted Crake	bis zu 6 Ex. (14)
Kleines Sumpfhuhn / Little Crake	2-4 Ex. (14+ PF / Crocodile Pool)
Teichhuhn / Moorhen	bis zu 4 Ex (14 + PF)
Austernfischer / Oystercatcher	2(7); 2 (KV)12/4.

Stelzenläufer / Black-winged Stilt	6 (PF); bis zu 25 (CA); 7 (27/Wüstensee)
Reiherläufer / Crab Plover	30 am 7/4. 24 am 9/4, 32 (7) am 11/4.
Rotflügel-Brachschwalbe / Collared Pratincole	einzelne (8) bis zu 125 (PF)
Flussregenpfeifer / Little Ringed Plover	1 (CA) 8/4.
Sandregenpfeifer / Ringed Plover	bis zu 20 (7), 5 (27/Wüstensee), 3 (28)
Seeregenpfeifer / Kentish Plover	täglich bis zu 20 Ind.; mit pulli (28) 15/4.
Mongolenregenpfeifer / Lesser Sand Plover	bis zu 200 (7)
Wüstenregenpfeifer / Greater Sand Plover	bis zu 3 (7)
Wermutregenpfeifer / Caspian Plover	2 (PF) 5/4.; 1 (PF) 11/4.; 4 (27) 14/4.
Kiebitzregenpfeifer / Grey Plover	1 (37); 5 (KV); bis zu 100 (7)
Rotlappenkiebitz / Red-Wattled Plover	1 (1, Jacoub Boudai Farm)
Sanderling / Sanderling	bis zu 10 Ex. an 6 Tagen – verschiedene Orte
Zwergstrandläufer / Little Stint	fast täglich: 50 (CA); 20 (14)
Temminckstrandläufer / Temminck's Stint	3 (CA) 8/4.; mehrere (7/
Sichelstrandläufer / Curlew Sandpiper	an 7 Tagen: 10 (7); 10+ (27/Wüstensee);
Alpenstrandläufer / Dunlin	an 5 Tagen: 300+(7)
Sumpfläufer / Broad-billed Sandpiper	bis zu 5 (7)
Kampfläufer / Ruff	kleine Trupps bis zu 10 (PF; CA; 27/Wüstensee)
Bekassine / Common Snipe	2 (PF); 2 (CA); 1(14)
Pfuhschnepfe / Bar-tailed Godwit	bis zu 200 (7); 5 Jagdopfer (24)
Regenbrachvogel / Whimbrel	24 (37); 2(11): einzelne (7)
Großer Brachvogel / Curlew	bis zu 100 (7); 1 (KV);
Rotschenkel / Common Redshank	bis zu 8 Ex. an 6 Tagen
Teichwasserläufer / Marsh Sandpiper	bis zu 7 Ex. an 7 Tagen (u.a. KV)
Waldwasserläufer / Green Sandpiper	bis zu 3 Ex. an 6 Tagen,
Bruchwasserläufer / Wood Sandpiper	bis zu 7 Ex. an 8 Tagen
Terekwasserläufer / Terek Sandpiper	bis zu 50 (7); 2 (KV)
Flussuferläufer / Common Sandpiper	täglich beobachtet – bis zu 7 Ex.
Steinwälzer / Ruddy Turnstone	bis zu 50 Ex.(7); sonst einzeln
Odinshühnchen / Red-necked Phalarope	1 (27/Tulha) 5/4.; 1 bzw. 2 (CA) 8.-10/4.
Fischmöwe / Pallas's Gull	1 (14); 1 (32); bis zu 3 Ex. (7)
Lachmöwe / Black-headed Gull	bis zu 8 Ex. an 6 Tagen
Dünnschnabelmöwe / Slender-billed Gull	täglich beobachtet Trupps bis 100 Ex.
Heringsmöwe / Lesser Black-backed Gull	1 ad. <i>Fuscus</i> (7) 9/4.
Heuglinsmöwe / Heuglin's Gull	5 Ex. am 7/4., 1 Ex. am 8/4. (7)
Barabamöwe / Steppe Gull	1 ad., 1 immat. (7) 7/4.
Lachseeschwalbe / Gull-billed Tern	1 (32); 1 (37); 5(7); 6 (RA); 1 (9)
Raubseeschwalbe / Caspian Tern	max. 24 Ex. (7)
(Eilseeschwalbe / Crested Tern)	1 (37); Bestimmung nicht ganz sicher
Rüppellseeschwalbe / Lesser Crested Tern	bis zu 50 Ex.(7); 1(9); 32 (KV)
Brandseeschwalbe / Sandwich Tern	bis zu 50 Ex (7); 8 (RA); 2 (9)
Weißwangen-Seeschwalbe / White-cheeked Tern	2(37); 8 (9) 12/4.
Zügelseeschwalbe / Bridled Tern	4 Ex. Küste vor Ras Al Ardh (Sabriya)
Zwergseeschwalbe / Little Tern	fast täglich an der Küste, max. 16 (11)
Ringeltaube / Wood Pigeon	Brutnachweis!, 3 Nester (1)
Straßentaube / Feral Dove	häufig im Stadtgebiet
Türkentaube / Collared Dove	verbreitet
Turteltaube / Turtle Dove	1 (SF); 5+ (2): mehrere wurden geschossen!
Palmtaube / Laughing Dove	überall im besiedelten Gebiet verbreitet
Kaptäubchen / Namaqua Dove	1 (1), 1 Sulaibikhat; 5 m (PF); 1 (11)
Halsbandsittich / Rose-ringed Parakeet	2 Ex. (32) 13/4. abends
Kuckuck / Cuckoo	1 (32); 1 (27/Tulha)
Zwergohreule / Scops Owl	1 Totfund – geschossen! (2)
Mauersegler / Common Swift	täglich in geringer Zahl beobachtet
Fahlsegler / Pallid Swift	1 (32) 5.4. ; 1 (32) 13/4.
Braunliet / White-breasted Kingfisher	4 (15); rufend (1)
Blauwangenspint / Blue-cheeked Bee-eater	täglich mehrfach beobachtet
Bienenfresser / Bee-eater	täglich in geringer Zahl beobachtet
Blauracke / European Roller	1 (1); 2 (PF); 7 DZ (32)
Wiedehopf / Hoopoe	täglich in geringer Zahl beobachtet
Wendehals / Wryneck	1 Gebüschgruppe bei Kiran; 2 (11)
Weißstirnlärche / Black-crowned Finch Lark	ca. 50, auch Trupps (19)

Einödlerche / Dunn's Lark	5 Ex. (19)
Steinlerche / Desert Lark	2 (27) 14/4
Sandlerche / Bar-tailed Lark	3 (27)5/4.; 1 (19) 8/4.; 2 (27) 14/4.
Wüstenläuferlerche / Hoopoe Lark	bis zu 3 Ex. (27)
Bergkalanderlerche / Bimaculated Lark	1 im Schwemmland vor (14)
Kurzzeihenlerche / Greater Short-toed Lark	2 (PF); 200+ (19); 8 (27)
Haubenlerche / Crested Lark	verbreitet, täglich beobachtet
Kleine Feldlerche / Oriental Skylark	2 Ex. (14) 9.+10/4.
Saharaohrenlerche / Temminck's Lark	1 Ex. (19) 8/4.
Uferschwalbe / Sand Martin	fast täglich beobachtet, bis zu 12 Ex.
Rauchschwalbe / Barn Swallow	täglich beobachtet
Rötelschwalbe / Red-rumped Swallow	an 5 Tagen, bis zu 6 Ex.
Mehlschwalbe / House Martin	4 (28), 1 (26) am 5.+ 6/4.
Brachpieper /Tawny Pipit	fast täglich, jeweils nur 1 – 2 Ex.
Baumpieper / Tree Pipit	täglich in geringer Zahl
Rotkehlpieper / Red-throated Pipit	verbreitet, z.T. häufig
Schafstelze / Syke's Yellow Wagtail	<i>m.f.beema</i> täglich gesehen, recht häufig.
Maskenschafstelze / Black-headed Y. W.	täglich gesehen, verbreitet.
Gelbkopf-Schafstelze / Yellow-headed Y.W.	<i>m.f.lutea</i> Fast täglich bis zu 4
Weißkopf-Schafstelze /White-headed Y.W	<i>m.f.leucocephala</i> WP-Irrgast aus China.
Wir konnten den Vogel an einem See beobachten, der sich nach einem heftigen Unwetter in der Wüste (27) gebildet hatte.	
Gebirgsstelze / Grey Wagtail	bis zu 3 Ex. (PF) und (27/Tulha)
Bachstelze / White Wagtail	an 7 Tagen maximal 4 Ex. gesehen
Weißohrbülbül / White-cheeked Bulbul	überall anzutreffen, wo es Bäume gibt
Rußbülbül / Red-vented Bulbul	bis zu 4 Ex. (11). Jedes Mal angetroffen.
Seidenwürger / Grey Hypocolius	24 Ex. (11)7/4. Am 13/4. nur noch 1 Ex.
Heckensänger / Rufous-tailed Scrub Robin	täglich 1-2; 5 Ex. (1)
Nachtigall / Nightingale	Einzige Beobachtung: 1 Ex. (27/Tulha)
Blaukehlchen / Bluethroat	1 (28), 1 (14), 2 (27/Tulha) 3x Unterart <i>L.s.magna</i>
Weißkehlchen / White-throated Robin	bis zu 3 Ex. (2), (19), (24), (27)
Hausrotschwanz / Black Redstart	1-2 an 5 Tagen
Gartenrotschwanz / Common Redstart	täglich mehrere, auch <i>p.p.samamiscus</i>
Braunkehlchen / Whinchat	einzelne an 5 Tagen, maximal 5 (14)
Schwarzkehlchen / Common Stonechat	je 1 (32) am 5/4. + 9/4.
Sibirisches Schwarzkehlchen / Siberian Stonechat	1 (32) 5/4.
Isabellsteinschmätzer / Isabelline Wheatear	einzelne an 8 Tagen gesehen
Steinschmätzer / Northern Wheatear	bis zu 3 Ex. an 8 Tagen
Nonnensteinschmätzer / Pied Wheatear	täglich; verbreitet bis häufig
Balkansteinschmätzer / Black-eared Wheatear	bis zu 4 Ex. an 6 Tagen
Steinrötel / Rufous-tailed Rock Thrush	1 nahe Kiran Resort, 1 (32)
Singdrossel / Song Thrush	1 (11) 13/4.
Streifenprinie / Graceful Prinia	verbreitet (PF); (28); (32)
Mariskenhöhrensänger / Moustached Warbler	bis zu 3 Ex.(14); 2 Ex. (27/Tulha)
Teichhöhrensänger / Reed Warbler	einzelne (14); Tümpel am Doha Highway
Stentorhöhrensänger / Clamorous Reed Warbler	einzelne (14); (26), (27); (32)
Drosselhöhrensänger / Great Reed Warbler	bis zu 3 (9); (14); (27); (28)
Basarohrensänger / Basra Reed Warbler	1 (27/Tulha); 1 (14)
Blassspötter / Eastern Olivaceous Warbler	einzelne (1); (2); (PF); (11)
Dornspötter / Upcher's Warbler	4 (2); 1 Gebüschgruppe Wüste bei Kiran
Tamariskengrasmücke / Menetries's Warbler	1 (1); 1 (2); 1 (27/Tulha)
Wüstengrasmücke / Asian Desert Warbler	1 (27/Tulha)
Östl. Orpheusgrasmücke / Eastern Orphean Warbler	1-2 (2); (PF); (27/Tulha); (9)
Klappergrasmücke / Lesser Whitethroat	mehrere täglich gesehen
Eibiischgrasmücke / Hume's L. Whitethroat	je 1 Ex (SF); (2);(24) (PF) (9);
Dorngrasmücke / Common Whitethroat	1 (32) 14/4.
Mönchsgrasmücke / Blackcap	täglich in geringer Zahl beobachtet
Sperbergrasmücke/ Barred Warbler	1 (19); 1 (27/Tulha)
Zilpzalp / Chiffchaff	täglich gesehen, lokal häufig
Sibirischer Zilpzalp / Siberian Chiffchaff	1 (SF); 1 (PF); ?1 (27/Tulha)?
Fitis / Willow Warbler	verbreitet; täglich mehrere gesehen
Grauschnäpper / Spotted Flycatcher	1 (27/Tulha) 14/4.

Halbringschnäpper / Semi-collared Flycatcher	je 1 (15); (PF); (11); (27/Tulha)
Zwergschnäpper / Red-breasted Flycatcher	1 M (2)
Langschwanzdrossling / Common Babbler	Familie mit 3Juv. (1/Jacoub Boudai)
Isabellwürger / Isabelline Shrike	verbreitet; <i>isabellinus</i> + <i>phoenicuroides</i>
Steppenwürger / Steppe Grey Shrike	jeweils 1: (1); (32),(14); (PF); (24)
Rotkopfwürger / Woodchat Shrike	täglich bis zu 5 Ex. gesehen
Maskenwürger / Masked Shrike	jeweils 1 Ex. an 5 Tagen gesehen
Glanzkrähe / House Crow	3 Ex. S Shuweikh Harbour 9/4.
Hirtenmaina / Common Mynah	verbreitet
Ufermaina / Bank Mynah	10+ (15)
Star / Common Starling	4 (PF) 10/4.
Hausperling / House Sparrow	häufig
Weidensperling / Spanish Sparrow	1(2); 1(19); 3(PF)
Fahlsperling / Pale Rock Sparrow	36 am 5/4.; 20+ am 14.4.
Gelbkehlsperring / Chest-nut Shouldered Petronia	1 M (27/Tulha) 14/4.
Ortolan / Ortolan Bunting	an 7 Tagen beobachtet (1;PF;CA), max. 20 (Tulha)

Beobachter: Uwe Streese-Browa, Werner Steffen, Rupert Hafner, Hermann Leitner

Autor: Uwe Streese-Browa